



## Bachblüten-Fragebogen

### Anleitung zum Ausfüllen

- Bitte beziehen Sie sich auf eine charakteristische Situation, die Ihr aktuelles/derzeitiges Problem widerspiegelt bzw. jenes von Ihrem Tier. Die Möglichkeit, diese aufzuschreiben, finden Sie in den ersten Fragen. Stellen Sie sich dabei vor, wie Sie einer guten Freundin oder einem guten Freund davon erzählen würden.
- Beantworten Sie die Fragen unter dem Aspekt: Welche Probleme, seelischen Beschwerden, Gemütszustände? Also, was kann ich aktuell bei dem Tier und bei mir beobachten. Es geht nicht darum, wie Sie in der Vergangenheit mit diesem Thema umgegangen sind. Außerdem ist es keine Bewertung Ihres Charakters oder jenes Ihres Tieres.
- Die meisten Fragen sind mit Ja/Nein zu beantworten.
- Bitte kreuzen Sie eine Frage auch dann mit „Ja“ an, wenn nur ein Begriff in der jeweiligen Zeile auf Sie bzw. Ihr Tier zutrifft.
- Ab Frage 160 geht es nicht nur um Ihr Tier, sondern auch um Sie selbst und mögliche gegenseitige Zusammenwirkungen.
- Dieser Fragebogen umfasst verschiedene Tierarten, deswegen sind manche Fragen sehr speziell und können ausgelassen werden, wenn es für das eigene Tier nicht von Bedeutung ist.

**Hinweise zum Datenschutz** finden Sie unter:

<https://energetische-harmonie-kreuzer.jimdo.com/wissenswertes/datenschutz/>

Mit dem Ausfüllen des Fragebogens, stimmen Sie zu, die Datenschutzbestimmungen gelesen zu haben und dass sie damit einverstanden sind.

### Was ist eine Bachblütentherapie?

Sie dient der seelischen Gesundheitsvorsorge. Ihr Ziel ist die seelische Harmonisierung und damit die größtmögliche Entfaltung und Stabilität der Persönlichkeit – gleichermaßen für Mensch und Tier.

Ich kann nur gemeinsam mit Ihnen eine individuelle Bachblütenmischung erstellen, die Sie und Ihr Tier dabei unterstützt, die jetzige Situation besser zu bewältigen. Es ist ein geistiger Prozess mit dem Ziel, eine innere Veränderung in Gang zu setzen, die mit den passenden Bachblüten begleitet wird und so die nächsten „heilsamen“ Schritte getan werden können.

Es liegt an Ihnen selbst, in welche innere Richtung Ihr Leben und das Ihres Tieres geht.



## Energetische Harmonie Kreuzer

<i>Fragebogen Bachblüten</i>	Ja	Nein
1. <b>Gibt es ganz aktuell ein Problem oder ein Schockerlebnis, bzw. seit wann besteht dieses Problem?</b>		
2. <b>Ist Ihr Tier zu schnell ablenkbar, dadurch unaufmerksam?</b>		
3. <b>Hat es Abszesse, bzw. treten solche immer wieder auf?</b>		
4. <b>Besteht eine Abwehrschwäche gegen Krankheiten?</b>		
5. <b>Gibt es Aggressionen wie ...?</b>		
■ überschießende Reaktion "sticht der Hafer"		
■ unkontrollierte Aktionen		
■ fehlende innere Ausgeglichenheit		
■ will unbedingt seinen Willen durchsetzen		
6. <b>Alleinsein, Verlassen sein</b>		
■ fühlt sich immer alleine		
■ Heimweh im Urlaub oder bei Besuchen		
■ ist zu stark vom Tierhalter abhängig		
7. <b>Bei Allergien, allergischen Reaktionen ...</b>		
■ das Tier ist sehr sensibel		
■ die allergische Reaktion tritt sehr schnell und heftig auf		
■ auf Futter		
■ bei schlechter Tierhaltung		
■ wenn ein Schock eintritt		
■ nach einschneidenden schockierenden Erlebnissen		
■ Allergische Atemwegserkrankungen, Asthma		
8. <b>Allergie, akute</b>		
■ gegen die unkontrollierten, übersteigerten Abwehrreaktionen, die auf Intoleranz zurückzuführen sind		
9. <b>Allergie, chronische</b>		
■ mit scheinbar festgefahrenen Reaktionen		
10. <b>Allergische Schübe</b>		
■ sehr heftig		
■ gefährlich		
■ Intoleranz/Unverträglichkeit des Organismus gegen auslösenden Stoffe		
■ häufiges Auftreten, hohe Anfälligkeit		
11. <b>Altersbeschwerden</b>		
■ Vorbeugend, im Augenblick nicht akut		
■ Das Tier ist an sich fit, erscheint nur müde		
■ Es treten behindernde Beschwerden auf		
■ kraftlos		
12. <b>Angriffslust</b>		
■ Gegen Artgenossen und bei Intoleranz		
■ Aufgrund großer Dominanz		



<b>13. Ängste</b>		
■ schüchternes Tier, fasst nur schwer Vertrauen		
■ für Tiere, die ohne triftigen Anlass oder unbegründet ängstlich sind		
■ Angst vor ganz bestimmten Gegenständen oder Handlungen		
■ Tiere, die aufgrund schlechter Erfahrungen in ständiger Angst leben		
■ Tiere, die bei Angst in einen Schockzustand fallen		
■ wenn Angst in Hoffnungslosigkeit übergeht und der Lebenswille erloschen scheint		
■ kaum Selbstbewusstsein		
■ zuckt bei jedem Geräusch zusammen		
<b>14. Angstbeißen?</b>		
<b>15. Anspannung</b>		
■ Ständige		
■ Innere Aufgeregtheit		
<b>16. Antriebsschwäche</b>		
■ Ständig		
■ nur morgens		
<b>17. Apathie/Teilnahmslosigkeit</b>		
■ wenn die Ursache Angst ist		
■ wenn Apathie auf einen Schockzustand folgt		
■ wenn das Tier den ganzen Tag döst und es an Vitalität und Lebensfreude fehlt		
■ wenn Tiere einen wichtigen Lebensinhalt verloren haben und deshalb resignieren		
■ nach schwerer körperlicher Krankheit		
■ Tiere können sich in der neuen Umgebung nicht einleben, da sie der Vergangenheit nachtrauern		
■ bei alternden Tieren		
<b>18. Appetitlosigkeit</b>		
■ verbunden mit einer vermutlich psychischen Störung		
<b>19. Arthritis, Arthrose, Gelenksteife</b>		
<b>20. Asthma</b>		
■ bei akuten Anfällen		
■ Allgemein, zur Stärkung		
<b>21. Atemwegserkrankungen</b>		
■ Bei immer wieder auftretenden Atemwegserkrankungen		
■ Bei Schnupfen mit Ausfluss		
■ Wenn das Sekret sich lösen soll		
■ Wenn der Husten nicht aufhören will		
■ Bei Halsentzündung		
<b>22. Aufdringlichkeit, will ständig im Mittelpunkt stehen?</b>		
<b>23. Regt Ihr Tier sich auf, wenn es alleine bleiben muss?</b>		
<b>24. Mangelnde Ausdauer?</b>		
<b>25. Autofahren</b>		
■ allgemein bei Beschwerden und Unruhe		
■ Erbrechen beim Autofahren		



## Energetische Harmonie Kreuzer

26.	<b>Bandscheibenprobleme</b> ■Bei Überbelastung		
27.	<b>Benötigt Ihr Tier etwas zur Beruhigung?</b>		
28.	<b>Zu starker Beschützerinstinkt?</b>		
29.	<b>Besitzerwechsel</b>		
	■Plötzlicher Besitzerwechsel		
	■Dramatischer aufreibender Besitzerwechsel		
	■Das Tier verkraftet den Wechsel nicht		
30.	<b>Bindegewebsschwäche?</b>		
31.	<b>Blasenentzündung?</b>		
32.	<b>Blasenschwäche?</b>		
33.	<b>Bösartigkeit</b>		
	■bei Intoleranz, Tier versucht allen seinen Willen aufzuzwingen		
	■bei plötzlichen Anfällen von Angriffslust und Aggressionen		
	■für Tiere, die immer den Anführer spielen müssen und keine Auflehnung dulden		
	■für Tiere, die alle verscheuchen, die es wagen, ihnen zu nahe zu kommen		
34.	<b>Akute Bronchitis?</b>		
35.	<b>Chronische Erkrankung</b>		
	■mit Neigung zu Rückfällen		
36.	<b>Deckakt</b>		
	■Nach schlechten Erfahrungen (Angst)		
	■Beim Deckakt immer die gleichen Probleme		
	■Stellt sich ungeschickt an		
	■Schwach nach zu häufigem Bespringen		
37.	<b>Deckschwäche, ■durch Überbelastung</b>		
38.	<b>Depressionen</b>		
	■Tiere, die um Verlorenes trauern, neue Umgebung nicht akzeptieren		
	■bei momentanen Stimmungstief		
	■wenn ein Tier ohne ersichtlichen Grund plötzlich die Lebensfreude verliert		
	■für Tiere, die so wenig Selbstvertrauen haben, dass Tadel zur Depression führt		
	■wenn ein Tier nach einer Strafpredigt schmollt		
39.	<b>Diabetes (Zuckerkrankheit)</b>		
	■muss erst innere Konflikte verarbeiten		
	■möchte die Kräfte erhalten		
	■um den Gesundheitswillen anzuregen		
40.	<b>Zu viel Dominanz?</b>		
41.	<b>Durchfall?</b>		
42.	<b>Eifersucht?</b>		
43.	<b>Eigensinn?</b>		
	■Tiere, die sich durch eine erstaunliche Sturheit auszeichnen		
	■uninteressiert		



## Energetische Harmonie Kreuzer

■verbissen		
■wenn das Tier unter Hochspannung ist und deshalb seine Umwelt nicht beachtet		
■unkonzentriert		
<b>44. Einzelgänger</b>		
■Tiere, die eigentlich sozial leben sollten, aber nicht zur Kontaktaufnahme fähig sind		
■bei unbewussten Ängsten		
■wenig Selbstvertrauen		
<b>45. Ekzeme?</b>		
<b>46. Entschlackung?</b>		
<b>47. Entwicklungsstörungen</b>		
■für die Weiterentwicklung		
■willensschwach		
■will dadurch Zuneigung erzwingen		
■Sehnsucht nach der sorgenfreien „Babyzeit“		
■zu große Abhängigkeit vom Halter		
<b>48. Entzündungen</b>		
■Allgemein		
■häufig und heftig auftretend		
<b>49. Epileptische Anfälle</b>		
■ wenn das Hauptsymptom die Heftigkeit der Anfälle ist		
■ Neigung zur Bewusstlosigkeit		
■ gegen die Zyklen, die die Anfälle oft annehmen		
<b>50. Erbrechen, ■allgemein oder beim Autofahren</b>		
<b>51. Erkältungen</b>		
■häufig auftretend		
■sehr anfällig für Erkältungen		
<b>52. Erschöpfung</b>		
■Allgemeine		
■Nach überstandener Krankheit		
■Bei Isolation und Rückzug		
■Zur Kraftsteigerung		
<b>53. Fehler, ■Macht immer wieder die gleichen Fehler</b>		
<b>54. Feindseligkeit</b>		
■Aus Eifersucht		
■Gegen alles und jeden		
<b>55. Federrupfen, Fellbeißen, wund scheuern, blutig lecken?</b>		
<b>56. Fieber</b>		
■plötzlich auftretend, Erkrankung nicht feststellbar		
■bei allgemeiner Schwäche		



## Energetische Harmonie Kreuzer

■kommt und geht, schwankend		
<b>57. Fressverhalten, ■nervöses und unruhiges Fressverhalten</b>		
<b>58. Furunkel?</b>		
<b>59. Futterneid</b>		
■wenn ein Tier in seiner Jugend nicht genug Futter bekam und deshalb Angst hat, zu verhungern		
■gegen Zwanghaftigkeit		
■gegen aggressive Tendenzen		
■gegen den übersteigerten Willen		
■gegen die Verzweiflung, die sich in diesem Verhalten ausdrückt		
<b>60. Futterverweigerung, ■Bei Müdigkeit und Kraftlosigkeit</b>		
<b>61. Geburt</b>		
■Zur Vorbereitung		
■Nach der Geburt (für das Muttertier und das Junge)		
■Nach einer schweren Geburt		
■Nach einer Totgeburt		
<b>62. Gelenkschwäche</b>		
<b>63. Genesung, Unterstützung der Genesung</b>		
■Wenn das Tier krank war		
■Wenn sich das Tier zurückzieht und erschöpft ist		
■es ist kraftlos		
<b>64. Geschwülste?</b>		
<b>65. Gewitterangst?</b>		
<b>66. Giftstoffe?</b>		
<b>67. Zu starke Gutmütigkeit?</b>		
<b>68. Hauterkrankungen, Hautirritationen?</b>		
<b>69. Heimweh</b>		
■allgemein		
■bei Tieren, die völlig verängstigt in ihrem neuen Zuhause sind		
■es ist skeptisch gegenüber neuer Umgebung und Menschen		
■bei Trauer		
■wirkt verbittert		
<b>70. Hektik</b>		
■Durch Unausgeglichenheit		
■Durch Ungeduld		
■Aus Angst		
<b>71. Herzerkrankungen?</b>		
■nervös bedingt		
■durch Geltungsbedürfnis		
■Insuffizienz, allgemeine Herzschwäche		



72.	<b>Hitzschlag?</b>		
73.	<b>Husten</b>		
	■ zur Unterstützung des SchleimlöSENS		
	■ bei krampfartigem Husten		
74.	<b>Immunsystem schwach?</b>		
75.	<b>Infektionskrankheiten?</b>		
76.	<b>Insektenstiche?</b>		
77.	<b>Allgemeine Interessenlosigkeit?</b>		
78.	<b>Isolation?</b>		
	■ Von der Gruppe		
	■ Aufgrund Erschöpfung bei Krankheit		
	■ Aus Stolz – Einzelgängertum		
79.	<b>Juckreiz, ■ allgemeiner Juckreiz</b>		
80.	<b>Vor einer Kastration?</b>		
	■ Nach einer Kastration?		
81.	<b>Klaffen/Wiehern/...</b>		
	■ um auf sich aufmerksam zu machen, möchte im Mittelpunkt stehen		
	■ <b>aus Angst:</b>		
	■ für schüchterne Tiere, die nur schwer Vertrauen fassen		
	■ für Tiere, die ohne triftigen Anlass oder unbegründet ängstlich sind		
	■ Angst vor ganz bestimmten Gegenständen oder Handlungen		
	■ Tiere, die aufgrund schlechter Erfahrungen in ständiger Angst leben		
	■ Tiere, die bei Angst in einen Schockzustand fallen		
	■ wenn Angst in Hoffnungslosigkeit übergeht und der Lebenswille erloschen scheint		
	■ kaum/kein Selbstvertrauen		
	■ zuckt bei jedem Geräusch zusammen		
82.	<b>„Kleben“ an ■ Stallgefährten</b>		
83.	<b>Kontaktschwierigkeiten zu anderen Tieren/Menschen?</b>		
84.	<b>Konzentrationsstörungen</b>		
	■ „Vergessen“ bekannter Übungen		
	■ Bei Motivationslosigkeit und Desinteresse		
	■ Bei mentaler und körperlicher Erschöpfung		
	■ Nach überstandener Krankheit		
	■ Bei Unsicherheit und Vergesslichkeit		
85.	<b>Koppen?</b>		
86.	<b>Bei Krämpfen?</b>		
87.	<b>Krebs?</b>		
	■ mangelnde Vitalität, und bei Wucherungen		
	■ entartetes Gewebe		
	■ wirkt pessimistisch		
	■ wirkt gleichgültig		



<b>88. Launen</b>		
■ bei Unentschiedenheit		
■ wenn zu viel Tatendrang, keine richtige Linie findet und das Tier unzufrieden wirkt		
■ bei sprunghafter Stimmungsänderung		
■ mangelnde Lebensfreude, gegen Unzufriedenheit		
<b>89. Lebererkrankung?</b>		
<b>90. Mangelnde Lernbereitschaft?</b>		
<b>91. Magen-Darm-Beschwerden?</b>		
<b>92. Mauke?</b>		
<b>93. Ständige Missmut?</b>		
<b>94. Misstrauen, ■ da Ängste eine ebenso große Rolle spielen wie Aggressionen</b>		
<b>95. Müdigkeit</b>		
■ Plötzliche Kraftlosigkeit, aber nicht infolge einer Überforderung		
■ Nach Krankheit		
<b>96. Muskelkater?</b>		
<b>97. Muskelverspannung?</b>		
<b>98. Mutlosigkeit?</b>		
<b>99. Nervosität</b>		
■ wenn tiefgehende Ängste im Spiel sind		
■ wenn Nervosität aggressive Züge aufweist		
■ wenn die Nervosität auftritt, wenn dem Tier Aufmerksamkeit verweigert wird		
■ wenn das Tier zu empfindlich auf äußere Einflüsse reagiert		
■ wenn Unentschiedenheit im Vordergrund steht		
<b>100. Nicht artgerechte Tierhaltung - Tiere sind deswegen verstimmt:</b>		
<b>101. Operation</b>		
■ Vorher		
■ Danach		
<b>102. Panikattacken?</b>		
<b>103. Parasitenbefall?, ■ Nach einer Wurmkur</b>		
<b>104. Passivität, ■ Aus Schwäche</b>		
<b>105. Pilze, Flechten</b>		
■ um dem Körper bei der Überwindung der Parasiten zu helfen		
<b>106. Protestverhalten, Protestpinkeln?</b>		
<b>107. Regeneration, ■ Nach langer Krankheit oder Unfall</b>		
<b>108. Reizbarkeit</b>		
■ gegen Aggressionen		
■ gegen Machtgelüste		
■ gegen fehlendes soziales Anpassungsvermögen		
■ bei Verbitterung		
■ wirkt instabil		





■ bei Angst		
<b>109. Ruhelosigkeit</b>		
■ Nach außen hin fröhlich		
■ Nächtliche Ruhelosigkeit		
■ Innerer Druck		
■ Aus Ungeduld und Hektik		
<b>110. Satteldruck?</b>		
<b>111. Selbstverstümmelung?</b>		
<b>112. Selbstvertrauen zu wenig?</b>		
<b>113. Zu sensibel?</b>		
<b>114. Silvester-Angst?</b>		
<b>115. Sommerexzesse?</b>		
<b>116. Sonnenstich?</b>		
<b>117. Scheinfruchtbarkeit?</b>		
<b>118. Scheuen?</b>		
■ Vor allem Unbekanntes		
■ Stets vor dem Gleichen ohne „Lernerfolg“		
<b>119. Schmerzen</b>		
■ mit aggressiven Tendenzen		
<b>120. Schock?</b>		
<b>121. Schwangerschaft</b>		
■ zur Einleitung der neuen Situation		
■ um Freude auf Geburt und Mutterrolle zu stärken		
■ zur Entlastung von Leber und Nieren		
■ wenn das Muttertier traurig wirkt		
<b>122. Generelle Schreckhaftigkeit</b>		
■ kann Ereignisse nicht auswerten/zuzuordnen		
<b>123. Stereotypen, wiederkehrende „Spleens“</b>		
■ Bei schweren Ängsten		
■ Bei geringem Selbstvertrauen		
■ „eingefahrene“ Verhaltensmuster		
<b>124. Sterbehilfe</b>		
■ Vor dem Einschlafen		
<b>125. Streitsucht</b>		
■ gegen aggressive Aspekte		
■ bei übersteigertem Geltungsdrang		
■ bei Absonderung, Einzelgängertum, Kontaktunfähigkeit		
■ zur Opferrolle, zur Unterlegenheit		
■ für Tiere, die es nicht ertragen können, nicht im Mittelpunkt zu stehen		



<b>126. Stress, wegen Angst vor etwas</b>		
<b>127. „Stubenunsauberkeit“ – (Urinieren, Kot)</b>		
■ wenn Tiere durch Ausscheidungen ihr Revier markieren wollen		
■ bei Tieren die sich vernachlässigt fühlen und lieber Schelte riskieren als nicht beachtet zu werden		
■ wenn Veränderung in der Umgebung nicht toleriert wird		
■ wenn Tiere sich scheinbar nicht darauf konzentrieren können, rechtzeitig die Katzentoilette aufzusuchen oder bei Hunden, sich bemerkbar zu machen		
■ wenn Tiere mit ihrem Verhalten etwas erzwingen wollen		
■ für junge Hunde, die den Urin vor Freude und Überschwang laufen lassen		
<b>128. Stupidität (Begriffsstutzigkeit)</b>		
■ bei schweren Ängsten		
■ mangelndes Selbstvertrauen		
■ vertraut nicht auf angeborene Fähigkeiten		
■ gibt schnell auf		
■ keine Freude an „neu Erlerntem“		
■ wirkt unentschlossen		
<b>129. Teilnahmslosigkeit</b>		
■ Völlige Selbstaufgabe		
■ Innere Abwesenheit		
■ Nach Krankheit und im Alter		
■ Durch Kraftlosigkeit		
<b>130. Plötzliche Temperamentsausbrüche?</b>		
<b>131. Trächtigkeit</b>		
■ Für mehr Optimismus, gegen Ängste		
<b>132. Trägheit</b>		
■ wenn sich eine Krankheit ankündigt		
■ für Tiere, die abgestumpft wirken		
■ wirkt freudlos und vermeidet soziale Kontakte		
■ wirkt, als hätte es aufgegeben		
■ wirkt erschöpft		
■ wirkt freudlos		
■ kein Interesse am Leben		
■ mangelndes Selbstvertrauen		
<b>133. Trauer</b>		
■ wenn ein anderes Partnertier stirbt oder jemand aus der Familie des Tieres stirbt		
■ oder Bezugstier/Bezugspartner lange nicht mehr da ist		
<b>134. Bei Transport, Reise?</b>		
<b>135. Bestehender Trennungsschmerz?</b>		
<b>136. Tumore?</b>		



## Energetische Harmonie Kreuzer

<b>137. Überempfindlichkeit</b>		
■hilft Tieren, die sich nur sicher fühlen, solange sie gestreichelt werden		
■übertriebene Reaktionen		
■bei Hektik und Panik		
<b>138. Überlastung, ■Nach körperlicher Überanstrengung</b>		
<b>139. Unausgeglichenheit?</b>		
<b>140. Unbeholfenheit?</b>		
<b>141. Unentschlossenheit</b>		
■wenn sie sich in Nervosität und Hektik äußert		
■bei Lustlosigkeit und Trägheit		
<b>142. Ungeduld</b>		
■Durch Hektik		
■Durch Unausgeglichenheit		
<b>143. Unsauberkeit</b>		
■Bei gleichzeitiger Futterverweigerung		
■Als Protesthandlung		
<b>144. Unsicherheit?</b>		
<b>145. Unruhiges Tier, rastlos?</b>		
<b>146. Zu starke Unterwürfigkeit?</b>		
<b>147. Vergiftung</b>		
■für den Durchhaltewillen		
■gegen die Tendenz, die Vergiftung als hoffnungslos anzusehen und zu resignieren		
<b>148. Verspannungen?</b>		
<b>149. Verstopfung, Darmträgheit?</b>		
<b>150. Weben?</b>		
<b>151. Wehleidigkeit, ■Tiere, die bei jedem Anlass wimmern</b>		
<b>152. Bei Wetterfühligkeit?</b>		
<b>153. Willensschwäche?</b>		
<b>154. Würmer, ■Nach der Wurmkur</b>		
<b>155. Wunden</b>		
■wenn das Tier sich vor Ungeduld zu viel bewegt		
■wenn ein Tier seine Verletzungen ignorieren will und sich so schadet		
■wenn das Tier anfängt, seine Sonderrolle zu genießen		
■wenn die Bewegungsfreiheit des Tieres eingeschränkt bleibt, es aber nicht verbittert wirkt		
■wenn der Zustand sich plötzlich verschlimmert		
<b>156. Zähneknirschen, ■Bei Anspannung</b>		
<b>157. Zerstörungswut</b>		
■ Tiere, die aus Freude oder Wut Gegenstände zerstören		
■bei übersteigertem Nagetrieb		



## Energetische Harmonie Kreuzer

<b>158. Zittern, ■ Vor Angst</b>		
<b>159. Zwanghafte Verhaltensweisen</b>		
■ bei übertriebenen Reaktionen		
■ Intoleranz, die das Tier gegen bestehende Zustände zeigt		
■ bei Suchtcharakter		
■ eiserner fehlgeleiteter Willen		
■ verschlossen und stur		
<b>160.</b>		
- A) Ist Ihr Tier unruhiger und anhänglicher als sonst?		
- B) Müssen oder wollen Sie derzeit eine harmonische Situation vermeiden oder überspielen?		
<b>161.</b>		
- A) Reagiert Ihr Tier schreckhafter als sonst und will nicht alleine sein?		
- B) Haben Sie selbst das Gefühl, irgendetwas nicht Fassbares, Schlimmes kommt auf Sie zu?		
<b>162.</b>		
- A) Reagiert Ihr Tier intoleranter gegen andere Tiere, Menschen und Nahrungsmittel usw. als sonst?		
- B) Setzen Sie sich derzeit mit einem Menschen oder einer Situation ungewöhnlich kritisch auseinander?		
<b>163.</b>		
- A) Reagiert Ihr Tier gutmütiger als gewöhnlich, lässt es sich zu viel gefallen?		
- B) Erleben Sie sich selbst derzeit als willensschwach, fällt das Neinsagen schwerer als sonst?		
<b>164.</b>		
- A) Wirkt Ihr Tier verunsicherter als sonst? Ahmt es das Verhalten anderer Tiere nach?		
- B) Zweifeln Sie derzeit daran, ob Ihr Verhalten richtig ist?		
<b>165.</b>		
- A) Hat Ihr Tier plötzlich unerwartete Ausbrüche von Aggressivität?		
- B) Müssen Sie derzeit Ihre Gefühle unter Kontrolle halten? Zwingen Sie sich zur Beherrschung?		
<b>166.</b>		
- A) Tut sich Ihr Tier schwerer mit dem Lernen als sonst? Hat es immer wieder Schübe von bestimmten Gewohnheiten und Krankheiten?		
- B) Ertappen Sie sich derzeit dabei, dass Sie immer wieder die gleichen Fehler machen?		



## Energetische Harmonie Kreuzer

<p><b>167.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Haben Sie das Gefühl, das Tier versucht durch sein Verhalten, sich mehr Aufmerksamkeit von Ihnen zu verschaffen?</li> <li>- B) Sind Sie derzeit enttäuscht, weil man Ihr Engagement nicht schätzt?</li> </ul>		
<p><b>168.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Erleben Sie Ihr Tier verträumter als sonst, irgendwie geistig abwesend?</li> <li>- B) Sind Sie derzeit gedanklich oft ganz woanders – nicht wirklich in der Realität?</li> </ul>		
<p><b>169.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Zeigt Ihr Tier ein überstarkes Reinigungsbedürfnis?</li> <li>- B) Leiden Sie derzeit selbst unter der Unordnung in Ihrem Umfeld? Fühlen Sie sich von etwas angeekelt?</li> </ul>		
<p><b>170.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Reagiert Ihr leistungsfähiges Tier plötzlich erschöpft und niedergeschlagen?</li> <li>- B) Haben Sie derzeit zu viel Verantwortung auf Ihren Schultern?</li> </ul>		
<p><b>171.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Reagiert Ihr Tier derzeit negativer, abwartender oder ablehnender als sonst?</li> <li>- B) Haben Sie gerade eine Enttäuschung erlitten oder betrachten eine Angelegenheit mit Skepsis?</li> </ul>		
<p><b>172.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Erleben Sie Ihr Tier als müde, kraftlos oder resigniert?</li> <li>- B) Haben Sie jetzt in einer bestimmten Lebenssituation die Hoffnung fast aufgegeben?</li> </ul>		
<p><b>173.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Wirkt Ihr Tier übertrieben anhänglich oder fordernder als sonst?</li> <li>- B) Erleben Sie selbst derzeit als seelisch sehr bedürftig?</li> </ul>		
<p><b>174.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Reagiert Ihr Tier derzeit eifersüchtig und wird schnell aggressiv?</li> <li>- B) Sind Sie selbst derzeit gefühlsmäßig stark irritiert oder gekränkt?</li> </ul>		
<p><b>175.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Könnte es sein, dass Ihr Tier Heimweh hat?</li> <li>- B) Müssen Sie sich selbst jetzt mit etwas aus Ihrer Vergangenheit auseinandersetzen oder endlich etwas abschließen?</li> </ul>		



## Energetische Harmonie Kreuzer

<p><b>176.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Reagiert Ihr Tier schlaff und etwas träge, aber wenn etwas Unerwartetes passiert, hellwach?</li> <li>- B) Stehen derzeit Ihre Alltagspflichten morgens wie ein riesiger grauer Berg vor ihnen?</li> </ul>		
<p><b>177.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Verhält sich Ihr Tier ungeduldiger oder reizbarer als gewöhnlich?</li> <li>- B) Geht Ihnen selbst derzeit alles nicht schnell genug?</li> </ul>		
<p><b>178.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Haben Sie das Gefühl, Ihr Tier hat sein Selbstvertrauen verloren?</li> <li>- B) Fühlen Sie sich derzeit in einer Situation oder einem Menschen unterlegen?</li> </ul>		
<p><b>179.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Zeigt Ihr Tier derzeit Angst vor einem bestimmten Menschen, einem Tier oder einer Situation?</li> <li>- B) Geht es Ihnen derzeit genauso?</li> </ul>		
<p><b>180.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Haben Sie das Gefühl, Ihr Tier ist plötzlich grundlos traurig oder depressiv?</li> <li>- B) Erleben Sie selbst oder jemand in Ihrer Umgebung derzeit diesen Zustand?</li> </ul>		
<p><b>181.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Muss Ihr Tier derzeit etwas durchhalten? Wird viel Ausdauer von ihm gefordert?</li> <li>- B) Sind Sie selbst in einer Situation, wo Sie glauben, nicht aufgeben zu dürfen?</li> </ul>		
<p><b>182.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Ist Ihr Tier nach langer Krankheit oder Belastung völlig erschöpft?</li> <li>- B) Sind Sie selbst mit Ihren Kräften total im Defizit?</li> </ul>		
<p><b>183.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Zeigt Ihr Tier ein übertriebenes schlechtes Gewissen, ist unterwürfig und lässt sich von Artgenossen angreifen?</li> <li>- B) Machen Sie sich derzeit quälende Selbstvorwürfe?</li> </ul>		
<p><b>184.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Scheint Ihr Tier mit einem anderen Lebewesen überstark verbunden oder nicht genügend abgenabelt?</li> <li>- B) Fällt es Ihnen derzeit schwer, sich von den Gefühlen eines anderen Menschen abzugrenzen?</li> </ul>		



## Energetische Harmonie Kreuzer

<p><b>185.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Gerät Ihr Tier jetzt sehr schnell in Panik, reagiert kopflös?</li> <li>- B) Erleben Sie sich derzeit in extremer Erregung oder Nervenanspannung?</li> </ul>		
<p><b>186.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Hat die Spontanität Ihres Tieres nachgelassen, wirkt es steif und angespannt?</li> <li>- B) Üben Sie derzeit starke Disziplin oder sind zu hart zu sich selbst?</li> </ul>		
<p><b>187.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Zeigt Ihr Tier derzeit ein wechselhaftes Verhalten?</li> <li>- B) Sind Sie selbst derzeit hin- und hergerissen und können zu keiner Entscheidung kommen?</li> </ul>		
<p><b>188.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Hat Ihr Tier vielleicht einen erlittenen Schock zu verarbeiten?</li> <li>- B) Haben Sie selbst etwas erlebt, was Sie noch nicht wirklich verkraftet haben?</li> </ul>		
<p><b>189.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Ist Ihr Tier derzeit in einer extremen Situation, in der es machtlos ist?</li> <li>- B) Befinden Sie sich selbst in einer Krise, wissen nicht mehr ein und aus?</li> </ul>		
<p><b>190.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Ist Ihr Tier jetzt übereifrig, kann kein Ende finden?</li> <li>- B) Müssen Sie sich derzeit sehr stark anstrengen oder engagieren?</li> </ul>		
<p><b>191.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Hat Ihr Tier Autoritätsprobleme, reagiert es dominant?</li> <li>- B) Sind Sie selbst in einer Situation, in der Sie sich unbedingt durchsetzen wollen oder müssen?</li> </ul>		
<p><b>192.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Befindet sich Ihr Tier in neuen Lebensumständen, an die es sich erst gewöhnen muss? (Umstellung, „erwachsen werden, Senior werden“)</li> <li>- B) Trifft das Gleiche für Sie selbst oder Ihre Familie zu?</li> </ul>		
<p><b>193.</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- A) Ist Ihr Tier zurückhaltender als sonst? Hält es sich fern, wirkt unnahbar?</li> <li>- B) Befinden Sie sich derzeit in einer physischen oder seelischen Situation, aus der Sie sich zurückziehen möchten?</li> </ul>		



## Energetische Harmonie Kreuzer

<b>194.</b> - A) Könnte es sein, dass die Aufmerksamkeit Ihres Tieres von irgendetwas völlig absorbiert wird?  - B) Kreisen Ihnen derzeit unaufhörlich Gedanken im Kopf herum, die Sie fast nicht abstellen können?		
<b>195.</b> - A) Wirkt Ihr Tier unzufrieden, zeigt keine Ausdauer, fängt immer wieder Neues an?  - B) Sind Sie selbst unschlüssig, können den roten Faden nicht finden?		
<b>196.</b> - A) Wirkt Ihr Tier apathisch, als ob es sich selbst aufgegeben hätte?  - B) Sind Ihre jetzigen Lebensumstände so, dass jede Lebensfreude fehlt?		
<b>197.</b> - A) Ist Ihr Tier in einer Situation, in der es sich als Opfer fühlen könnte?  - B) Fühlen Sie sich derzeit einer Situation oder einem Umstand machtlos ausgeliefert?		
<b>198.</b> Was sollte passieren, damit Sie die Bachblütenberatung am Ende als erfolgreich beschreiben würden?		
<b>199.</b> Wie würden Sie den Charakter Ihres Tieres beschreiben?		
<b>200.</b> Fällt Ihnen sonst noch etwas ein, das für die Beratung wichtig sein könnte oder Sie mir mitteilen möchten?		